

BORRA

Presse à encoller



BORA



Un large assortiment d'accessoires. Des vérins hydrauliques à commande manuelle ou pneumatique peuvent être positionnés à angle droit ou variable sont à votre disposition.


La presse universelle à plateau perforé BORA, est spécialement adaptée pour la réalisation de portes, cadres, panneaux, marches, etc.

Le plateau perforé est en tôle d'acier d'épaisseur 8 mm. L'espacement des perforations est de 50 mm et le diamètre des trous de 21 mm.

La BORA, se compose d'un bâti mécano-soudé robuste, rigide et indéformable, équipé de butées d'appui fixes à gauche et sur le bas d'une profondeur de 80 mm.

Le vaste assortiment d'accessoires permet une adaptation optimale aux applications les plus diverses.

Poutre contre appui coulissante (Réf. BO 17-1).





Rails (supérieur et inférieur) pour poutre contre appui (Réf. BO 17).

DÉTAILS



Pour assurer la fixation des pièces, des butées contre appui en différentes exécutions sont disponibles.





L'ingénieux système du plateau perforé de la presse à encoller BORA en combinaison avec les différents accessoires permet de répondre quasiment à toutes les applications imaginables.

Le plateau perforé vertical permet de réaliser simultanément plusieurs applications de collage.

Butées d'appui, une horizontale et une verticale sont solidaires du bâti, à gauche et en bas.

Des éléments, des tiroirs, des caissons et d'autres formes géométriques peuvent être encollés rapidement et avec précision avec le dispositif à sangle d'accrochage (Réf. BO 44).

L'originalité de cette presse se distingue par l'association très variée, des butées d'appui et des vérins.



BORA



Maschinenbau

DONNÉES

Type	Référence	Dimensions utiles	Dimensions hors-tout
BORA I	BO 01	Largeur x Hauteur 2500 x 1500 mm	Largeur x Hauteur x Prof. 3150 x 2150 x 900 mm
BORA II	BO 02	3000 x 2000 mm	3650 x 2650 x 1050 mm
BORA II-L	BO 02-L	4000 x 2000 mm	4650 x 2650 x 1050 mm
Couleur Support - Bâti		RAL 9002, gris blanc galvanisé, zingué	

ACCESSOIRES

BORA



Butée d'angle fixe, 90° à course réglable avec 2 boulons d'accrochage
Réf. BO 11



Vérin hydraulique, orientable avec appui d'angle à 90°
Réf. BO 28



Contre-appui de plaquage
Réf. BO 14



Butée orientable sur 360° avec fixation magnétique
Réf. BO 07



Vérin hydraulique fixe à commande manuelle avec 2 boulons d'accrochage
Réf. BO 04



Echelle de montage mobile avec roulettes de sécurité
Réf. BO 24



Butée fixe, à course réglable avec 2 boulons d'accrochage
Réf. BO 08



Vérin hydraulique orientable sur 360°
Réf. BO 05



Serre-joint pour fixation de pièces
Réf. BO 16



Butée fixe, avec 2 boulons d'accrochage
Réf. BO 06



Vérin pneumatique, position fixe, avec 2 boulons d'accrochage
Réf. BO 18



Distributeur d'air 8 sorties
Réf. BO 23



Butée d'angle fixe, 90° avec 2 boulons d'accrochage
Réf. BO 10



Traverse d'appui pneumatique avec 2 boulons d'accrochage
Réf. BO 20



Entretoise galvanisée épaisseur 5 mm
Réf. BO 31

Presse à encoller

Exécution spéciale sur demande.

Vous trouverez l'ensemble de notre gamme d'accessoires dans notre tarif "Presses d'encollage".

Reinhold Beck
Maschinenbau GmbH
Im Grund 23
D-72505 Krauchenwies

Téléphone +49 7576 962978-0
Fax +49 7576 962978-90
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de

