





Maschinenbau

La Star aux cinq branches



Presses à encoller

COMPACT
Star

COMPACT Star

Presses à encoller


La presse d'encollage COMPACT Star offre 5 plateaux d'encollage pour un minimum de place. La rotation des plateaux s'effectue sur un axe central. L'entraînement est pneumatique. La rotation est activée par un levier de commande et le mouvement peut être stoppé instantanément et à tout moment. Tous les plateaux sont complètement équipés.



Chaque plateau est facilement accessible. La manipulation est facile et confortable. Fini les maux de dos ! Les butées contre appuis, relevables, facilitent le chargement et le déchargement des pièces. La mise en place, à la position souhaitée des butées réglables et des éléments de pression verticale est très simple.


L'opération de collage se réalise au travers de vérins pneumatiques horizontaux et verticaux, montés en série.

Chaque support traverse vertical (qui reçoit les pièces) est déplaçable latéralement. Les traverses sont équipées d'appuis de maintien escamotables.






Maschinenbau



Chaque plateau dispose de 2 poutres d'appui horizontales, réglables avec butées. Elles exercent la pression latérale nécessaire aux différents assemblages.




Un vérin hydropneumatique assure le déplacement souhaité des branches. Par levier de commande, la presse bascule sur le plateau souhaité et peut être aisément chargée ou déchargée.



Maschinenbau

Reinhold Beck
Maschinenbau GmbH
Im Grund 23
D-72505 Krauchenwies
Téléphone +49 7576 1419
Télécopie +49 7576 1485
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de



COMPACT Star

- Presse à 5 plateaux d'encollage en forme d'étoile.
- Application universelle pour le collage de panneaux, portes de cuisine, cadres, etc.
- 6 (4 sur modèle HV 5/2) presseurs verticaux mobiles avec butée réglable, et
- 3 (2 sur modèle HV 5/2) poutres de pressage de 750 mm chacune, par surface de collage.
- 2 poutres de pressage horizontales avec butée réglable par plateau.
- Chaque presseur vertical est équipé d'un contre appui.

Modèle		Capacité de serrage maxi
Compact Star HV 5/3	Verticale	960 mm
	Horizontale	2.130 mm
Compact Star HV 5/2	Verticale	960 mm
	Horizontale	1.330 mm

COMPACT
Star

Exécution spéciales sur demande.