QUALITÄTS-
MANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001

R. Beck
Maschinenbau







Verleim-
Pressen

KONTRA

R. Beck

Verleim-Pressen

KONTRA

R. Beck

L'opérateur qui travaille le bois quotidiennement et qui donne la priorité avant tout à la qualité, la sècurité et la rationalité des différentes phases opérationnelles, est conscient de ce qui importe au niveau des machines.

Dans la plupart des cas, ce ne sont pas les grandes structures spectaculaires qui s'avèrent les plus efficaces dans la pratique, mais les détails qui contribuent à une amélioration sensible au niveau des différents phases opérationnelles et qui apparaissent rapidement comme évidentes.

Cràce à de nombreux détails de ce genre, les presses à panneauter à étages de la série KONTRA de R. Beck traduisent dans leur équipment des idées développées dans la pratique en collaboration avec des professionnels de la menuiserie, des constructeurs de fenêtres et d'escaliers, et perfecionnées d'année en année.

Les presses à panneauter à étages KONTRA sont utilisées non seulement dans tous les domaines de la transformation du bais, mais également dans d'autres secteurs.



...en détail



On cherchera en vain des éléments de compression hydraulique chez Beck.

Toutes les cales de référence sont actionnées par des éléments de compression pneumatique, garantissant ainsi un processus de pressage régulier et soigneux sur toute la largeur de travail ansi que bien entendu, une force de compression optimale.





Les éléments de commande ne sont pas des pièces utilisées accessoirement. Ce qui est nécessaire pour maintenir le fonctionnement d'une machine Est d' être stable et toujours place à un endroit adéquat fonctionnel.

Les éléments clés de fontionnement sur tous les modéles KONTRA sont exclusivement fabriqués en métal. L'emplacement fixe des volants manuels et autres éléments de commande est judicieux, le seut moyen d'en garantir la disponibilité à tout moment.



Les connaissances acquises dans le domaine de l'ergonomie ont joué un rôle important lors des recherches menées sur l'ensemble des presses à panneauter à étages de R. Beck.

Chaque étage est rabattable permettant ainsi le libre accès aux différents niveaux de travail. Les opérations d'alimentation et de retrait sont ainsi facilitées et épargnent davantage le dos des opérateurs.

...pour l'aménagement intérieur

Les serre-flancs font partie des principaux éléments d'une presse à panneauter pour bois massif. Ils doivent être assez stables et faciles d'utilisation.

Les presses KONTRA disposent de serreflancs entièrement métalliques se plaçant aisément dans la position nécessaire - et reliés de manière fixe à l'étage supérieur.

Un seul réglage suffit pour la fabrication de plusieurs pièces de meme épaisseur. En soulevant la partie supèriéure, le serre-flanc pivote également vers le haut et retrouve automatiquement sa bonne position au moment de la fermeture.



...pour la construction d'escaliers

Les marches d'escalier ne présentant pas uniquement des angles droits, les presses à panneauter à étages KONTRA sont équipées, sr demande, pour la fabrication fiable de pièces obliques de grande qualité.

Des cales flottantes permettent un réglage variable pouvant ainsi s'adapter à toutes les tailles de pièces.



Verleim-
Pressen

KONTRA

R. Beck



...dans son ensemble

Verleim-Pressen

KONTRA

R. Beck

KONTRA Junior 800
Longueur de pressage 1 x 800 mm / étage

KONTRA Junior 1000
Longueur de pressage 1 x 1000 mm / étage

KONTRA A I
Longueur de pressage 1 x 1200 mm / étage

KONTRA A II
Longueur de pressage 2 x 600 mm / étage

KONTRA B I
Longueur de pressage 1 x 1500 mm / étage

KONTRA B II
Longueur de pressage 2 x 750 mm / étage

KONTRA A III
Longueur de pressage 3 x 600 mm / étage

KONTRA B III
Longueur de pressage 3 x 750 mm / étage

tous les modéles sont composés

- de 4 ou 5 étages
- Profondeur de serrage 850/1050/1250 mm* (* Versions Juniors uniquement 850/1050 mm)

KONTRA C
Longueur des pressage 1 x 1200 mm / étage

KONTRA D
Longueur des pressage 1 x 1500 mm / étage

Possibilité d'encollage oblique - idéal pour la construction d'escaliers.



Deux presses à panneauter à deux étages, modéle KONTRA-D, fixées sur un même socle, permettent d'obtenir une longueur maximale d'encollage d'env. 3500 mm!



KONTRA E
Longueur de serrage 2 x 1200 mm / ètage

KONTRA F
Longueur de serrage 4 x 600 mm / ètage

Modéles spéciaux sur demande.

R. Beck
Maschinenbau
Im Grund 23
D - 72505 Krauchenwies
Telefon 0 75 76 / 14 19
Telefax 0 75 76 / 14 85
E-mail: info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de

QUALITÄTS-MANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige Überwachung nach ISO 9001

R. Beck
Maschinenbau



Verleim-Pressen

KONTRA

R. Beck



BM 30/1-3/01-3.0-G Sous réserve de modifications techniques.